


Wie du unsere **Ablaufgarnitur** installierst

Benötigte Hilfsmittel:


- Reinigungsmittel
- Trockenes Tuch
- Eimer
- Schraubenzieher
- ggf. Maulschlüssel oder Zange

Lieferumfang






Ablaufgarnitur
Obere Dichtung

Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
und Pop-up-Mechanik



Untere Dichtung

Siphonanschluss



Ersatzdichtungen



Verbindungsschraube



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung


Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1




- a.) Schraube den Druckstopfen gegen den Uhrzeigersinn ab und lege ihn zur Seite.
- b.) Drehe anschließend die Pop-up-Mechanik von Hand aus der Ablaufgarnitur heraus.

Tipp:

Falls sich die Mechanik nur schwergängig lösen lässt, kannst du eine passende Zange zur Unterstützung verwenden. Achte dabei darauf, die Metallteile nicht zu verkratzen oder zu beschädigen.

Installation


2



Platziere die Ablaufgarnitur so in der Waschbeckenöffnung, dass die obere Dichtung direkt auf dem Ablaufloch aufliegt. Setze anschließend die Verbindungsschraube von oben durch die Ablaufgarnitur ein.

Installation

3




- a.) Stecke den Siphonanschluss von unten auf das Gewinde der Ablaufgarnitur. Achte darauf, dass die untere Dichtung korrekt auf dem Siphonanschluss sitzt, damit die Verbindung später dicht ist.
- b.) Richte anschließend die Ablaufgarnitur von oben mittig in der Waschbeckenöffnung aus. Ziehe dann die Verbindungsschraube von oben mit einem Schraubenzieher fest.

Tipp:

Bei größeren Waschbecken kann es hilfreich sein, sich bei diesem Arbeitsschritt Unterstützung zu holen, da du gleichzeitig von oben schrauben und von unten den Siphonanschluss in Position halten musst.

Installation


4



Verbinde anschließend den Siphon mit dem Siphonanschluss, indem du ihn auf das Gewinde aufsetzt und festschraubst. Achte darauf, dass sich eine Dichtung im Siphon befindet, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.

Installation


5



Setze die die Pop-up-Mechanik wieder ein und schraube den Druckstopfen anschließend auf.

Benutzung


6



Die Ablaufgarnitur besitzt eine Pop-up-Funktion. Drücke von oben auf den Druckstopfen, um ihn zu öffnen oder zu schließen. Zur Reinigung kann der Druckstopfen mit der Pop-up-Mechanik auseinandergenommen werden. Reinige die Teile mit einer Bürste oder lege sie bei starken Ablagerungen in Essigwasser. Danach wieder fest einsetzen.

Prüfung

7



Trockne den unteren Teil der Ablaufgarnitur und den Siphon. Stelle einen Eimer unter das Waschbecken. Fülle das Waschbecken mit Wasser und warte ca. 1 Minute. Prüfe die markierten Stellen auf Undichtigkeiten mit einem trockenen Tuch oder deinen Fingern.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)